



Electrodomésticos De cocina

Collection

Version: February 2023



**Eternal beauty - Innovation - Energy Efficiency
Safety - Eco-environmental & friendly**

UP TO



Sản phẩm TOMATE bảo hành lên đến 03 năm.
Chăm sóc & bảo trì trọn đời.

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Sản phẩm chính hãng của TOMATE phải có TEM QR code
truy xuất nguồn gốc sản phẩm & chống hàng giả.



Bienvenido a Tomate!
Wellcome to Tomate!



Tomate Electrodomésticos - Spain's register no: M3560791



Thiết Bị Nhà Bếp TOMATE Tây Ban Nha

INDUCTION COOKING



TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA

Cumplidas las disposiciones establecidas en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se expide el presente título de registro de la marca que más abajo se identifica.

Conforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse indefinidamente por períodos ulteriores de diez años. De no efectuarse la renovación en la forma y plazos previstos legalmente, el registro de la marca será caducado.

Marca N°. 3.560.791

TITULAR DE LA MARCA: Tomate Electrodomésticos
SONG SON CO., LTD

SIMILITUD:



TIPO DENOMINATIVO: MIXTO

COLORS INVERTECIDOS:
VERDE Y ROJO.

DIRECCIÓN Y/O DIRECCIÓN DE ELEMENTOS NO INVERTECIDOS EN EXCLUSIVA:

FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD:
7 de mayo de 2015

FECHA CONCEPCIÓN INVENTO:
7 de octubre de 2015


PROPIEDADES REIVINDICADAS PAÍS, NÚMERO, SOLICITUD, FECHA

CLASE: PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS POR

11 APARATOS DE ALUMBRADO, CALEFACCIÓN, PRODUCCIÓN DE VAPOR, COCION, REFRIGERACIÓN, SECADO, VENTILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ASI COMO INSTALACIONES SANITARIAS; COCINAS ELECTROMAGNETICAS DE INDUCCIÓN (PARA USO DOMÉSTICO); COCINAS ELÉCTRICAS; CAMPANAS EXTRACTORAS PARA COCINAS; HORNS DE COCINA ELÉCTRICOS; COCINAS DE GAS; FRIGORÍFICOS; CONGELADORES.

Madrid, 7 de octubre de 2015
El Director del Departamento
de Signos Distintivos







CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Các gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp **TOMATE** cho toàn bộ căn hộ cao cấp của tập đoàn **NAM LONG**



THE BRIDGEVIEW, QUẬN 7- TP. HỒ CHÍ MINH



THE FLORA ANH ĐÀO, QUẬN 9 -TP. HỒ CHÍ MINH



ROLANNO STAR
Quận Tân Phú,
Tp. Hồ Chí Minh


BẾP TỪ
INDUCTION

BẾP HỖN HỢP ĐIỆN TỪ
MIX INDUCTION & HI-LIGHT

MÁY HÚT KHỦ MÙI
COOKER HOOD


LÒ VI SÓNG - LÒ NƯỚNG
BUILT-IN ELECTRIC OVEN

MÁY RỬA CHÉN
DISWASHER



DANH MỤC SẢN PHẨM

- 09 | Bếp từ ~ induction hobs
 - | Bếp hỗn hợp điện từ ~ Mix induction & hi-light hobs
- 34 | Máy hút khử mùi ~ Cooker hoods
- 50 | Lò vi sóng ~ lò nướng âm tủ
 - Built-in electric Microwaves & ovens
- 58 | Máy rửa chén ~ Diswashers





Bếp từ & Điện Từ

Induction & Mix Hobs





Bếp điện từ TOMATE được biết đến là sản phẩm tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường: “Green induction inverter”.

Sản phẩm **TOMATE** sản xuất theo tiêu chuẩn RoHS an toàn về sức khỏe và tiêu chuẩn EN-60335-1 &2, EN 55014-1 & 2: Đảm bảo an toàn về điện, điện tử cho người sử dụng.

Induction inverter: là công nghệ biến tần “half-bridge resonant-type IGBT inverter”, giúp biến đổi điện áp và tần số cố định của nguồn điện thành điện áp và tần số có thể điều chỉnh được.



Cảm biến nhận diện nồi chảo
Automatic pan recognition sensor



Cảm ứng trượt
Slider control



Cảm ứng chạm
Touch control



Chức năng nấu nhanh
Booster function



Chức năng tạm dừng thông minh
Stop and Go



Chức năng hâm
Warm function




Báo hiệu bê mặt nóng
Residual heat indicator



Chức năng nấu cơm tự động
Automatic rice cooking



Chức năng chiên xào ở cùng mức nhiệt
FRY function



Chức năng hầm tự động
Automatic STEW



Khóa an toàn trẻ em
Child safety lock



Chức năng hẹn giờ
Timer




Số vùng nấu
Cooking zones



Kích thước bếp
Dimension

13.9





SCHOTT
CERAN®




The best solution
of TOMATE induction
cooktop

Giá (bao gồm VAT): 25,400,000 đ

SCHOTT
CERAN®
Made in Germany

3000W
Booster




CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chế độ nấu ăn tự động: Hầm ninh, nấu cơm, Automatic Heat-Up
- Bếp từ TOM 02I-8G LUX sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha

TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 3.6 Kw về mức 2.8 Kw.



Bảng điều khiển hiện công nghệ mới
“new CAPACITIVE sensor”

Chế độ nấu tự động, thông minh và chính xác:
Automatic Head-Up, Stew, Rice cooking.



- Chế độ hầm tự động: Chương trình cài đặt linh hoạt theo thời gian, mức công suất. Phù hợp với các món hầm của người Việt (phở, hủ tiếu, ...)



- Chế độ nấu cơm tự động - cài đặt chương trình theo mức nước, mức gạo, và theo số người ăn: Mức 2 người, 4 người, 6 người, 8 người.

- Mặt kính SCHOTT sử dụng hiệu ứng CERAN® Fine Print (Hiệu ứng 3D tăng tính thẩm mỹ & chống bám bẩn tốt.)




Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 1.8 kW (Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W750 x D450 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W695 x D380mm

Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3600 W

Giá (bao gồm VAT): 26,250,000 đ

SCHOTT
CERAN®
Made in Germany



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Bếp từ TOM 03I-8G LUX sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha

- Mặt kính SCHOTT sử dụng hiệu ứng **CERAN® Fine Print** (Hiệu ứng 3D tăng tính thẩm mỹ & chống bám bẩn tốt.)




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 6.6 Kw về mức 6.0 Kw, 3.5 Kw, 2.8 Kw.



Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 1.6 kW + 2.0 kW
(Ø250) + (Ø150) +(Ø220)
- Kích thước bếp: W790 x D440 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W760 x D340mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 6600 W

SCHOTT
CERAN®

eika

COPRECI

Giá (bao gồm VAT): 24,900,000 đ

3000W
Booster



SCHOTT CERAN®
Made in Germany

CHI TIẾT SẢN PHẨM:




- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Bếp từ TOM 03IS-8G sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha



TÍNH NĂNG AN TOÀN:


- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 6.6 Kw về mức 6.0 Kw, 3.5 Kw, 2.8 Kw.



Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 2.0 kW + 1.6 kW
(Ø250) +(Ø220) ++ (Ø150)
- Kích thước bếp: W600 x D510 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W530 x D475mm


ELECTRICAL CHARACTERISTICS




Voltage: 220-240 VAC

Frequency: 50/60 Hz

Power: 6600 W



Giá (bao gồm VAT): 25,150,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng chạm
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster riêng
- Bếp từ TOM 04IP sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha


TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 7.2 Kw về mức 6.0 Kw, 3.5 Kw, 2.8 Kw.



Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2kW + 1.6 kW + 2kW + 1.6 kW
 $(\varnothing 210) + (\varnothing 150) + (\varnothing 210) + (\varnothing 150)$
- Kích thước bếp: W770 x D510 x H50mm
- Kích thước cắt đá : W740 x D480mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 7200 W



SCHOTT
CERAN®

Made in Germany



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng chạm dễ sử dụng
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Bếp từ TOM 02I-7T sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha

TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 3.6 Kw về mức 2.8 Kw.




Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2kW + 1.8 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W660 x D325mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3600 W



SCHOTT
CERAN®
Made in Germany

Giá bán (bao gồm VAT): 19,450,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Bếp từ TOM 02I-7S sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 3.6 Kw về mức 2.8 Kw.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2kW + 1.8 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W660 x D325mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3600 W

Giá bán (bao gồm VAT): 20,340,000 đ



SCHOTT
CERAN®
Made in Germany

3000W
Booster

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng nồi trôi: nấu cơm, chiên xào ở 180 °C, rã đông ở 50 °C
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp từ TOM 02I-8G hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & SCHOTT AG (CHLB Đức)



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất 4.0 kW


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 3kW ($\varnothing 220$) + ($\varnothing 220$)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W





Giá (bao gồm VAT): 26,100,000 đ

SCHOTT
CERAN®
Made in Germany



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng chạm dễ sử dụng
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Bếp từ TOM 03IR sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất: 5.5 kW

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW ($\varnothing 130/215$) + ($\varnothing 150$) + ($\varnothing 220$)
- Kích thước bếp: W810 x D450 x H60mm
- Kích thước lõi đá: W770 x D400mm




ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 5500 W

Giá bán (bao gồm VAT): 19,500,000 đ



SCHOTT
CERAN®
Made in Germany

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng chạm dễ sử dụng
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Bếp từ TOM 02IH-G7 sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất: 3.7 kW


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
(Ø130/215) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước lõi đá: W690 x D340mm


ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3700 W



Giá bán (bao gồm VAT): 18,800,000 đ



SCHOTT
CERAN®



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng nồi trôi: nấu cơm, chiên xào ở 180 °C, rã đông ở 50 °C
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp từ TOM 77I hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & SCHOTT AG (CHLB Đức)

TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển vật lật, chát lồng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất 4.0 kW


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 1.8 kW
(Ø220) + (Ø180)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



Giá (bao gồm VAT): 18,800,000 đ



SCHOTT
CERAN®



CHI TIẾT SẢN PHẨM:




- Mặt kính SCHOTT – Sản xuất tại CHLB Đức
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng nồi trôi: nấu cơm, chiên xào ở 180 °C, rã đông ở 50 °C
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp từ TOM 77IH hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & SCHOTT AG (CHLB Đức)

TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 0.8/1.9kW + 3kW
(Ø130/215) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W

SCHOTT
CERAN®


eika COPRECI



NEG
MADE IN JAPAN



Giá (bao gồm VAT): 18,440,000 đ



EURO
KERA K

3000W
Booster

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính EUROKERA - Pháp
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng nồi trôi: nấu cơm, chiên xào ở 180 °C, rã đông ở 50 °C
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp từ GH 8G-02I DFC hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & EUROTHERM (Pháp)



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất 4.0 kW


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3kW + 3kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm


ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



Giá (bao gồm VAT): 18,540,000 đ



3000W
Booster

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính EUROTHERM (Pháp)
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng nồi trôi: nấu cơm, chiên xào ở 180 °C, rã đông ở 50 °C
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp từ GH 8G-02IH DFC hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & EUROTHERM (Pháp)




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 0.8/1.9kW + 3kW ($\varnothing 130/215$) + ($\varnothing 220$)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W

Giá (bao gồm VAT): 16,500,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính NEG – Sản xuất tại Nhật Bản
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Bếp từ GH 027IS sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lợ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Chế độ ECO - Điều chỉnh giảm công suất tổng từ 3.6 Kw về mức 2.8 Kw.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2kW + 1.8 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W660 x D325mm

Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3600 W



Giá (bao gồm VAT): 16,500,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính NEG (Nhật Bản)
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng chạm dễ sử dụng
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster
- Bếp từ GH 027IH sản xuất và lắp ráp tại Tây Ban Nha




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.
- Tổng công suất: 3.7 kW

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
(Ø130/215) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước lò đá: W690 x D340mm



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 3700 W

Giá (bao gồm VAT): 16,750,000 đ

3000W
Booster



 NEG
MADE IN JAPAN

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính NEG (Nhật Bản)
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (3.0 kW vùng từ)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Nấu liên tục ở mức công suất nhỏ, chức năng hâm
- Bếp điện từ GH 8G-02IH hợp tác sản xuất bởi TOMATE Tây Ban Nha & NIPPON ELECTRIC (Nhật Bản)




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3.0kW + (0.8/1.9kW)
(Ø220) + (Ø130/215)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW



ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W


 NEG
MADE IN JAPAN

 eika

 COPRECI



Booster



Viền nhôm



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính Victroceramic
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW cho 2 vùng nấu)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).



Trang 29

TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2.5 kW + 2.5 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W





Giá (bao gồm VAT): 15,600,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính EUROKERA (Pháp)
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW cho 2 vùng nấu)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2.5 kW + 2.5 kW ($\varnothing 220$) + ($\varnothing 220$)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá: W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



Giá (bao gồm VAT): 15,600,000 đ



2500W

Booster



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính EUROTHERM (Pháp)
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW cho vùng từ)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).




TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: (1.9kW) + 2.5 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW




ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W

Giá (bao gồm VAT): 13,800,000 đ



2500W
Booster

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính Victroceramic
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW cho 2 vùng nấu)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2.5 kW + 2.5 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



Giá (bao gồm VAT): 13,800,000 đ



2500W
Booster

CHI TIẾT SẢN PHẨM:




- Mặt kính Victroceramic
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.

Trang 33



Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 1.9kW + 2.5 kW ($\varnothing 220$) + ($\varnothing 220$)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW


ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



Booster



Giá (bao gồm VAT): 14,800,000 đ

Viền nhôm



DUAL
inverter

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính Victroceramic
- Hệ thống điều khiển cảm ứng dạng trượt
- Màn hình hiển thị LED
- Chức năng nhận diện nồi
- Chức năng hẹn giờ
- 9 mức công suất
- Chức năng nấu nhanh – Booster (2.5 kW cho 2 vùng nấu)
- Chức năng tạm dừng trong quá trình nấu
- Chức năng hâm
- Sản phẩm hợp tác sản xuất của TOMATE và EIKA (Tây Ban Nha).



TÍNH NĂNG AN TOÀN:

- Chức năng tạm dừng thông minh
- Cảm biến an toàn ở vùng điều khiển (vật lạ, chất lỏng ...)
- Cảnh báo dư nhiệt (H)
- Tự động tắt khi không có nồi
- Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt
- Khóa an toàn trẻ em.


Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 2.5 kW + 2.5 kW
(Ø220) + (Ø220)
- Kích thước bếp: W720 x D430 x H60mm
- Kích thước cắt đá : W680 x D380mm
- Tổng công suất 4.0 kW

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



Voltage: 220-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 4000 W



**Bộ nồi INOX 304 (7 món):**


Chất liệu Inox 304 - 5 đáy. Nắp inox

Kích thước:

- Quánh nắp Inox: 16x8 cm
- Nồi nắp inox: 20x10cm
- Nồi nắp inox: 24x12cm
- Chảo chống dính: 24x6cm

Model: TOM 0707*Giá (bao gồm VAT): 2,850,000 đ*

Chất liệu S/S # 304
An toàn thực phẩm
5 lớp đáy (S/S 18/0, Alu, Iron,
Alu, S/S18/8)

**Model: TOM 0708***Giá (bao gồm VAT): 3,450,000 đ***Bộ nồi INOX 304 (8 món):**

Chất liệu Inox 304 - 5 đáy. Nắp kính

Kích thước:

- Quánh nắp kính: 18x9 cm
- Nồi nắp kính: 22x11cm
- Xửng hấp: 24x9cm
- Nồi nắp kính: 24x12cm
- Chảo chống dính: 24x6cm

- Nồi được làm bằng inox cao cấp, độ bền và khả năng chịu lực cao.
- Thành nồi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp trong việc nấu ăn, với mặt bên trong chống bám bẩn.
- Đáy nhiều lớp tiết kiệm năng lượng nhờ đó nồi nóng nhanh và duy trì nhiệt độ thích hợp trong thời gian dài.
- Tay cầm bằng thép được cố định vào thân nồi bằng đinh tán giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
- Nắp có lỗ thoát hơi làm bằng kính cường lực (hoặc inox) chịu nhiệt.
- Thiết kế hiện đại phù hợp với mọi nhà bếp.
- Dùng được cho mọi loại bếp kể cả bếp từ.

Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế của TOMATE electrodomestico - Tây Ban Nha.



Máy Hút Khử Mùi
Cooker Hoods

We love Green air



*and want to live
in a cleaner world
breathing
a wonderful air*



Giá (bao gồm VAT): 17,300,000 đ

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: Inox+Kính cường lực

Kích thước: 900 mm

Điều khiển: Cảm ứng, màn hình hiển thị

Mức công suất: 3

Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m

Khử mùi bằng than hoạt tính

Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 4x 1.5W Multi-bulb LED

Lưới lọc nhôm 5 lớp: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống
thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính

850 m³/h 3 Speed 4x1.5W


Multi-bulb LED light




Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC

Tần số: 50/60 Hz



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Giá (bao gồm VAT): 16,500,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: Xanh táo (Máy đảo trang trí)

Kích thước: 405 mm

Điều khiển: Nút nhấn điện tử

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Công suất: 850m³/h.


Đèn: 1x8W LED bảng

Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng hút đầy: Trực tiếp tuần hoàn bằng than hoạt tính

850 m³/h 3 Speed 1x8W
Airflow Capacity Speed LED board lighting



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT): 16,100,000 đ



ION

Công nghệ I-ON hóa
giúp lọc và làm sạch không khí.

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Thân máy: Màu trắng + kính cường lực (trắng)

Kích thước: 600 mm

Điều khiển: nút nhấn điện tử = LED hiển thị

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Công nghệ ion hóa giúp lọc và làm sạch không khí

Công suất: 850m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2 x1.5 LED và **LED back lit** trang trí

Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng hút đầy: Trực tiếp qua ống thoát
và tuần hoàn bằng than hoạt tính




850 m³/h
Airflow Capacity

3 Speed

2x1.5W
LED light



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT): 15,900,000 đ



Wifi
control



Air motion
control

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Thân máy: Màu đen+Kính cường lực

Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Cảm ứng điện tử, cảm biến vẫy tay, điều khiển qua wifi bằng smart phone

Mức công suất: 3

Chức năng “Heat auto-clean” - vệ sinh dầu mỡ trong máy và lưới nhôm

Chức năng báo vệ sinh lưới lọc

Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2x1.5 round LED

Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz




850 m³/h
Airflow Capacity

3
Speed

2x1.5W
LED light

Heat auto-clean
Cleaning



Giá (bao gồm VAT): 16,300,000 đ



Auto-open/close glass panel

Kính mở/đóng tự động



CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Thân máy: Màu đen+Kính cường lực
Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Cảm ứng, LED hiển thị
Kính mở/đóng tự động
Mức công suất: 5
Màn hình hiển thị, chức năng hẹn giờ
Chức năng báo vệ sinh lưới lọc
Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm
Đèn: 2x1.5 Multi-bulb LED
Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén
Hệ thống bảo vệ: N-RV system
Chức năng lựa chọn hút đầy: Trực tiếp qua ống thoát hoặc tuần hoàn bằng than hoạt tính




850 m³/h Airflow Capacity 5 Speed 2x1.5W LED light



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT):

TOM 3155-70 (70cm): 9,400,000 đ

TOM 3155-90 (90cm): 9,700,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



850 m^3/h
Airflow Capacity

3
Speed

2x1.5W
LED light

Thân máy: Inox+Kính cường lực

Kích thước: 700 mm & 900 mm

Điều khiển: Cảm ứng, LED hiển thị

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m

Công suất: 850m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2*1.5 W LED

Lưới lọc INOX Baffle ngăn dầu mỡ & dễ vệ sinh


Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT):

TOM 3150-70 (70cm): 11,400,000đ

TOM 3150-90 (90cm): 11,800,000đ

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: Inox+Kính cường lực

850 m^3/h Airflow Capacity 5 Speed 2x1.5W LED

Kích thước: 700 mm & 900 mm

Điều khiển: Cảm ứng, LED hiển thị

Mức công suất: 5

Màn hình hiển thị, Chức năng hẹn giờ, báo thức

Chức năng báo vệ sinh lưới lọc


Công suất: 850 m^3/h , ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2x1.5W LED

Lưới lọc INOX Baffle ngăn dầu mỡ & dễ vệ sinh

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát hoặc tuần hoàn bằng than hoạt tính



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT):

TOM 3023-70 (70cm): 9,000,000 đ

TOM 3023-90 (90cm): 9,340,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Thân máy: Inox + kính cường lực màu đen

Kích thước: 700 mm & 900 mm

Điều khiển: Nút nhấn điện tử

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m

Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2x1.5W LED

Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đầy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính


▷ 70° / 90° INOX 3 Push button 850 m³/h

850 m³/h 3 Speed 2x1.5W LED light



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT):

TOM 3020 (70 cm): 7,650,000 đ

TOM 3020 (90 cm): 8,170,000 đ

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: Inox

Kích thước: 700 mm & 900 mm

Điều khiển: Nút nhấn

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m

Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2x2W LED

Lưới lọc nhôm: An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống

thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính




850 m³/h
Airflow Capacity

3
Speed

2x2W
LED light

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT):

TOM 3159B-T7 (70 cm): 7,930,000 đ

TOM 3159B-T9 (90 cm): 8,340,000 đ

CHI TIẾT SẢN PHẨM:




850 m³/h **3** **2x2W**
Airflow Capacity Speed LED Light

Thân máy: màu đen+Kính cường lực
Kích thước: 700 mm & 900 mm
Điều khiển: Cảm ứng
Mức công suất: 3
Khử mùi bằng than hoạt tính
Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m
Công suất: 850 m³/h, ống thoát Ø150 mm
Đèn: 2*2W LED
Lưới lọc nhôm sơn tĩnh điện dễ vệ sinh
Hệ thống bảo vệ: N-RV system
Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT):

70 cm: 7,250,000 đ

90 cm: 7,590,000 đ



TOM 3159



TOM 3159B

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



850 m^3/h
Airflow Capacity

3 Speed

2x2W
LED Light

Thân máy: inox/ màu đen+Kính cường lực

Kích thước: 700 mm & 900 mm

Điều khiển: nút bấm

Mức công suất: 3

Khử mùi bằng than hoạt tính

Kèm ống thoát (plastic pipe) 2m

Công suất: 850 m^3/h , ống thoát Ø150 mm

Đèn: 2*2W LED

Lưới lọc nhôm sơn tĩnh điện dễ vệ sinh

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT):

TOM 3670 (70cm): 6,500,000 đ

TOM 3690 (90cm): 6,700,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:




850 m^3/h
Airflow Capacity

3
Speed

2x2W
LED Light

Thân máy: màu đen+Kính cường lực
Kích thước: 700 mm & 900 mm
Điều khiển: nút bấm
Mức công suất: 3
Khử mùi bằng than hoạt tính
Kèm ống thoát
Công suất: 850 m^3/h , ống thoát Ø150 mm
Đèn: 2*2W LED
Lưới lọc nhôm dễ vệ sinh
Hệ thống bảo vệ: N-RV system
Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





**TOM 1301
(Inox)**



**TOM 1301B
(Màu đen)**

CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: mỏng (slim), độ dày chỉ 100 mm

Vật liệu Inox/màu đen + kính cường lực

Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Nút nhấn

Mức công suất: 3

Công suất: 500m³/h

Ống thoát: 120 mm

Đèn: 1 đèn Hallogen

Lưới lọc nhôm (5 lớp) : An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Tuần hoàn bằng


lưới than hoạt tính (hoặc trực tiếp qua ống thoát)



500 **m³/h** **3** **1x40W**
Airflow Capacity Speed Halogen Lamp

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT): 4,150,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Thân máy: Inox/màu đen + Kính cường lực.

Kích thước: 700 mm

Điều khiển: Nút nhấn

Mức công suất: 3

Công suất: 500 m³/h

Ống thoát: 120 mm

Đèn: 1 đèn Halogen

Lưới lọc nhôm (5 lớp): An toàn với máy rửa chén

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Tuần hoàn bằng than hoạt tính (hoặc trực tiếp qua ống thoát)




500 m³/h
Airflow Capacity

3 Speed

1x40W
Halogen Lamp




Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT): 4,900,000 đ

Điều khiển cảm ứng



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



Thân máy: thép mạ kẽm

500 m³/h

Kích thước: 700 mm

Speed

2x28W

Điều khiển: cảm ứng

Halogen Lamp

Mức công suất: 3

Công suất: 500 m³/h

Ống thoát: Ø150mm

Đèn: 2 đèn Halogen

Lưới lọc nhôm (5 lớp): An toàn với máy rửa chén


Airflow Capacity

Hệ thống bảo vệ: N-RV system

Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống


thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





Giá (bao gồm VAT):

60 cm: 4,400,000 đ

70 cm: 4,600,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:


Thân máy: thép mạ kẽm
Kích thước: 600 mm & 700 mm
Điều khiển: Nút nhấn
Mức công suất: 3
Công suất: 500 m³/h
Ống thoát: Ø150mm
Đèn: 2 đèn Halogen
Lưới lọc nhôm (5 lớp): An toàn với máy rửa chén
Hệ thống bảo vệ: N-RV system
Chức năng lựa chọn hút đẩy: Trực tiếp qua ống thoát và tuần hoàn bằng than hoạt tính

500 m³/h
Airflow Capacity 3
Speed 2x28W
Halogen Lamp



Trang 53

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền của
TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz





*Lò vi sóng -
lò nướng âm tủ*
*Built-in
Electric Microwaves
& Ovens*




HIỆN ĐẠI VÀ ĐA CHỨC NĂNG

Ngoài thiết kế đẹp và hiện đại, đa chức năng, lò nướng TOMATE còn trang bị tuabin tăng cường giúp gia tăng nguồn nhiệt. Điều đó cho phép tăng nhiệt độ nhanh hơn, đảm bảo nấu ăn đều và an toàn. Nhiệt độ có thể được mong muốn từ $50^{\circ}C$ đến $250^{\circ}C$.



CHẤT LƯỢNG

Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, sản phẩm lò nướng TOMATE có dung tích lớn. Thiết bị có quạt đối lưu, giá kệ làm bằng inox cao cấp không rỉ, an toàn cho sức khỏe và người sử dụng.



TỰ LÀM SẠCH

Lò nướng TOMATE được trang bị hệ thống làm sạch nhiệt phân. Việc nấu nướng ở nhiệt độ cao và đặc biệt là nhiều dầu mỡ, những món ăn có thể khiến lò của bạn bị bẩn vì bắn tung tóe. Với lò nướng tự làm sạch là điều dễ dàng và thuận tiện hơn cho người sử dụng.




Giá (bao gồm VAT): 14,590,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:

- Mặt kính màu đen phối viền thép không gỉ (inox)
- Khoan lò bằng thép không gỉ
- 08 chức năng - 05 mức công suất vi sóng**
- Hệ thống điều khiển cảm ứng
- Chức năng vi sóng + chức năng nướng (grill)
- Menu cài đặt tự động
- Màn hình hiển thị LCD - LED trắng
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Chức năng rả đông bằng trọng lượng
- Chức năng rả đông bằng thời gian
- Chế độ **Grill.Combi** để kết hợp chế độ vi sóng chế độ nướng tiện lợi hơn
Thời gian hẹn giờ lên đến 95 phút.
- Chế độ Multi-Stage Cooking** cho phép thực hiện kết hợp nhiều chức năng
Ví dụ: Rã đông (5 phút) + nấu vi sóng (7 phút)

8 Function 25 Liter 5 Power level



Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 25 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: Vi sóng 900W - Nướng 1.400W
- Kích thước: W596 x D547 x H597 mm
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng

Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Giá (bao gồm VAT): 8,950,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Mặt kính màu đen
- Khoan lò bằng thép không gỉ
- 05 mức công suất vi sóng
- Hệ thống điều khiển điện tử sử dụng nút vặn tiện dụng
- Chức năng vi sóng + chức năng nướng (grill)
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Chức năng rả đông bằng trọng lượng
- Chức năng rả đông bằng thời gian
- Chức năng nấu nhanh (Quick Start)
- Chế độ Grill.Combi để kết hợp chế độ vi sóng chế độ nướng tiện lợi hơn

5 Power Level 20 Liter

Trang 57

Thông số kỹ thuật:


- Dung tích 20 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: Vi sóng 800W - Nướng 1.000W
- Kích thước: W595*D400*H388mm



Sản xuất theo thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.




Giá (bao gồm VAT): 21,340,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:


- Kích thước 60 cm
- Mặt trước: Kính cường lực màu đen
- **11 chức năng**
- Hệ thống điều khiển cảm ứng
- Màn hình hiển thị LCD
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Quạt tản nhiệt, làm mát
- Quạt tuần hoàn
- Khoang lò tráng men trơn
- Khay nướng có thể điều chỉnh, tháo rời



11
Function

64
Liter


A
Energy



Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 64 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: 2869W
- Kích thước: W596 x D547 x H597 mm
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng

Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo thiết kế và ủy quyền của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT): 18,540,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



- Kích thước 60 cm
- Mặt trước: Kính cường lực màu đen phổi inox không gỉ
- **09 chức năng**
- Hệ thống điều khiển điện tử sử dụng 01 nút vặn tiện dụng
- Màn hình hiển thị LCD
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Quạt tản nhiệt, làm mát
- Quạt tuần hoàn
- Khoang lò tráng men trơn
- Khay nướng sử dụng Telescopic Arm tiện dụng đặt/lấy thức ăn.

9 Function

64 Liter


A Energy

Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 64 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: 2869W
- Kích thước: W596 x D547 x H597 mm
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng

Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo thiết kế và ủy quyền của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT): 17,200,000 đ



Màu SILVER



Màu GOLD

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

- Kích thước 60 cm
- Mặt trước: Kính cường lực, màu silver hoặc màu gold.
- **08 chức năng**
- Hệ thống điều khiển điện tử sử dụng 02 nút vặn tiện dụng
- Màn hình hiển thị LCD
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Quạt tản nhiệt, làm mát
- Quạt tuần hoàn
- Khoang lò tráng men trơn



8
Function


72
Liter

A
Energy

Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 72 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: 2369 W
- Kích thước: W595x D550 x H590 mm
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng

Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.



Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Giá (bao gồm VAT): 16,300,000 đ



CHI TIẾT SẢN PHẨM:



7
Function

64
Liter

A
Energy

- Kích thước 60 cm
- Mặt trước: Kính cường lực màu đen phổi inox không gỉ
- 07 chức năng
- Hệ thống điều khiển điện tử sử dụng 02 nút vặn tiện dụng
- Màn hình hiển thị LCD
- Chức năng hẹn giờ
- Khóa an toàn trẻ em
- Quạt tản nhiệt, làm mát
- Quạt tuần hoàn
- Khoang lò tráng men trơn


Trang 61

Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ theo thiết kế và ủy quyền của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

Thông số kỹ thuật:

- Dung tích 64 L
- Điện áp: 220 -240/50Hz
- Công suất: 2369 W
- Kích thước: W595x D550 x H590 mm
- Mức năng lượng A, tiết kiệm 20% điện năng

Nguồn điện: 220-240 VAC
Tần số: 50/60 Hz



Máy rửa chén

Dishwasher







MỨC NĂNG LƯỢNG A++

Máy rửa chén TOMATE sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu & được chứng nhận mức năng lượng A++ + tiết kiệm năng lượng. Đồng thời với mức năng lượng dưới 49dB giúp hoạt động êm ái và không gây ảnh hưởng đến không gian sống.



—

SỨC CHỮA LỚN - HỆ THỐNG TAY PHUN TỰ ĐIỀU CHỈNH

Với thiết kế rộng và tiện ích, máy rửa chén TOMATE có sức chứa từ 8 bộ đến 15 bộ chén bát.

Dễ dàng tự điều chỉnh lượng nước phù hợp với khối lượng chén bát nhờ hai cánh quạt quay tròn bên trong máy.



CHƯƠNG TRÌNH RỬA NHANH

Chương trình rửa nhanh là chương trình lý tưởng để rửa chén bát không quá bẩn và không cần sấy. Bên cạnh đó, chương trình này còn tiết kiệm lượng nước và năng lượng.



CÀI ĐẶT HẸN GIỜ RỬA

Cho phép cài đặt hẹn giờ bắt đầu rửa từ 1-24 giờ nhằm tránh rơi vào giờ cao điểm và tiết kiệm chi phí tiền điện nước.



A⁺⁺8
Settings6
Program

Màu bạc (silver)

Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế và ủy quyền của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.


CHI TIẾT SẢN PHẨM:


Giá (bao gồm VAT): 14,950,000 đ

- Hệ thống điều khiển điện tử
- Màn hình LED trắng hiển thị
- Cửa, thân máy bằng thép không gỉ mạ màu bạc (silver) sang trọng
- 6 chương trình rửa
- Sức chứa: 8 bộ chén碟, 02 ngăn chứa
- Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh
- Chế độ sấy tự động
- Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
- Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
- Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất năng lượng: A⁺⁺
- Độ ồn: 49dB
- Công suất tiêu thụ: 0.65Kwh/ lần rửa
- Điện áp: 220-240/50Hz
- Kích thước: W550 x D500 x H595mm




A⁺⁺12
Settings6
Program

Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Giá (bao gồm VAT): 19,900,000 đ

- Hệ thống điều khiển điện tử
- Màn hình LED trắng hiển thị
- Cửa làm bằng thép không gỉ, chống dấu vân tay
- Thân máy bằng thép không gỉ mạ bạc (silver) sang trọng
- 6 chương trình rửa
- Sức chứa: 12 bộ chén đĩa, 03 ngăn chứa
- Hệ thống ty phun có thể điều chỉnh (trên + dưới)
- Chế độ sấy tự động.
- Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
- Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
- Khóa phím an toàn trẻ em
- Tự động mở cửa khi kết thúc chương trình rửa



Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất năng lượng: A++
- Độ ồn: 49dB
- Công suất tiêu thụ: 0.93 KWh/ lần rửa
- Điện áp: 220-240/50Hz
- Kích thước: W600 x D598 x H845mm



CE

**SMART BLDC
MOTOR**

Hiệu suất cao
Motor BLDC bảo
hành 10 năm

**TURBO
SPEED +**

tiết kiệm tới
50% thời gian
rửa



Auto open



A+++

15
Settings8
Program

Sử dụng động cơ SMART BLDC của hãng
AWEKO (Germany)

Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Giá (bao gồm VAT): 26,050,000 đ

- Hệ thống điều khiển điện tử
- Màn hình LED trắng hiển thị
- Cửa làm bằng thép không gỉ, chống dấu vân tay
- Thân máy bằng thép không gỉ mạ màu bạc (silver) sang trọng
- 8 chương trình rửa
- Chức năng nổi trội: **TURBO SPEED+, Power wash, Express wash, Auto open**
- Sức chứa: 15 bộ chén碟, 03 ngăn chứa
- Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh (trên + dưới)
- Chế độ sấy tự động, sấy tăng cường
- Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
- Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
- Khóa phím an toàn trẻ em
- Tự động mở cửa khi kết thúc chương trình rửa

Thông số kỹ thuật:

- Hiệu suất năng lượng: A+++
- Độ ồn: 42dB
- Công suất tiêu thụ: 0.93 kWh/ lần rửa
- Điện áp: 220-240/50Hz
- Kích thước: W600 x D598 x H845mm






CHI TIẾT SẢN PHẨM:

Giá (bao gồm VAT): 19,830,000 đ

Thông số kỹ thuật:


- Hiệu suất năng lượng: A++
- Độ ồn: 49dB
- Công suất: 1760-2100W
- Điện áp: 220-240/50Hz
- Kích thước: W598 x D570 x H815mm

- Âm tủ toàn phần - tiết kiệm không gian bếp
- Điều khiển điện tử - Màn hình LED hiển thị
- Sức chứa 14 bộ chén đĩa, 03 ngăn chứa
- 6 chương trình rửa
- Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh (trên + dưới)
- Chế độ sấy tự động
- Hẹn giờ khởi động 1-24 tiếng
- Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
- Khóa phím an toàn trẻ em
- Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng
- Chế độ làm mềm nước cứng



Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế và ủy quyền của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

14
Settings 6
Programs A++
Energy



**CHI TIẾT SẢN PHẨM:****Giá (bao gồm VAT): 20,130,000 đ**

- Âm tủ bán phần - tiết kiệm không gian và tăng vẻ đẹp cho gian bếp
- Điều khiển điện tử - Màn hình LED hiển thị
- Sức chứa 12 bộ chén đĩa, 02 ngăn chứa và khay muỗn nỉa ròi
- 6 chương trình rửa
- Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh (trên + dưới)
- Chế độ sấy tự động
- Hẹn giờ khởi động 1-12 tiếng
- Điều chỉnh khay rửa dễ dàng
- Khóa phím an toàn trẻ em
- Tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng
- Chế độ làm mềm nước cứng

Thông số kỹ thuật:


- Hiệu suất năng lượng: A+++
- Độ ồn: 47dB
- Công suất: 1760-2100W
- Điện áp: 220-240/50Hz
- Kích thước: W598 x D570 x H815mm

Sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế và ủy quyền
của TOMATE Electrodomésticos Tây Ban Nha.

12
Settings

6
Programs

A⁺⁺
Energy





Fabricado en España
MADE IN SPAIN

Bản quyền thuộc Công ty TNHH SONG SƠN được sự cho phép
của TOMATE Electrodomésticos – Tây Ban Nha.

Lưu ý: Màu sắc in trong cuốn catalogue mang tính chất tham khảo,
& có thể có sự khác biệt với sản phẩm thực tế.



TOMATE ELECTRODOMÉSTICOS. SPAIN
Register No.: M3560791

www.tomate-elec.es
E: info@tomate-elec.es

TOMATE VIET NAM

M6, Đường F, P.Tân Thới Nhất
Quận. 12, Tp.HCM

Văn Phòng: 99 Nguyễn Thanh Tuyền,
Phường 2, Tân Bình. Tp.HCM
Tel: 028-3991 30 83, 028- 2247 38 77
E: info@songsonco.com
www.tomate.com.vn



I-CARE CALL CENTER
Ph: 1900 55 88 84
E: info@tomate.com.vn

